


Fiche d'évaluation visuelle de l'intérêt des couverts d'interculture pour la petite faune sauvage

Site :

Observateur :

Date d'observation :

Date de semis du couvert :

 Composition du couvert :	espèce(s)	dose de semis (kg/ha)	préciser le stade (fleurs, graines, gel...)

CONDITIONS METEOROLOGIQUES :

Température : < 0 0<t<10 10<t<15 ≥ 15

Précipitations : sans précipitations faibles soutenues

Vent : nul ou faible moyen fort

	Couverture	Pénétrabilité	Nourriture Végétale	Nourriture Animale	Diversité Végétale
Couverture générale	%				
Strate basse (<10cm)	/2		/2	/2	/1
Strate intermédiaire (de 10cm à 50cm)	/2	/2			
Strate haute (>50cm)	/2	/2			
Total	/6	/4	Note Finale		/15



Notice d'utilisation

Couverture :

Attribuer à chaque strate une note entre 0 et 2, en fonction de son pourcentage de couverture :

- **strate basse** (hauteur cheville) :

25 à 75% = 2, sinon = 0

- **strate intermédiaire** (de la cheville au genou) :

0 à 25% = 1 ; 25 à 50% = 2 ; >50% = 0

- **strate haute** (au-dessus du genou) :

0% = 0 ; 1 à 25% = 1 ; 26 à 50% = 2 ; 51 à 75% = 1 ; + de 75% = 0



Quelques repères pour estimer le % de couverture :



25 %



50 %



75%

Pénétrabilité :

Noter de 0 à 2 les strates intermédiaire et haute, en estimant si les déplacements sont aisés pour la faune, y compris la pose et l'envol pour les oiseaux.

0 = couvert quasiment impénétrable

2 = couvert facilement pénétrable

* Test de la botte : si on peut circuler dans le couvert sans occasionner de dégâts aux plantes, alors on estime que le couvert est facilement pénétrable.



Nourriture végétale : noter de 0 à 2.

Les plantes qui apportent des points dans l'estimation de la valeur alimentaire sont :

- Toutes les légumineuses (trèfles, vesces, pois...) et les graminées (avoine, seigle, ray-grass...), ainsi que le sarrasin et la caméline.
- Les jeunes pousses de tournesol et de crucifères (moutarde, radis...).
- Toute plante au stade graines.



Nourriture animale : noter de 0 à 2.

- Un point est attribué en cas de constatation de la présence d'insectes.
- Un autre point est attribué pour la présence de fleurs/graines et/ou de débris végétaux (favorables à la présence d'insectes, vers, ...).



Diversité végétale :

Donner **1 point** si au moins trois espèces sont bien présentes dans le couvert.